


V/S

EcoTable

One for All: Für Schule, Verwaltung und Büro.
For school, administrative and office use.



One for All:
Tische für Schule, Verwaltung und Büro
One for All:
Tables for school, administrative and office use

Die Tische EcoTable sind in Schule, Verwaltung oder Büro vielfältig einsetzbar. Schultische, Arbeitstische, Besprechungstische, Seminar- oder Konferenztischanlagen – das Programm deckt einen breiten Bedarf ab. EcoTable gibt es nicht nur in allen Norm-Schultischgrößen, erfüllt werden auch spezielle Anforderungen wie Tischangebote für bodennahes Lernen. Die Schultische bieten zudem Details wie Stuhlaufhängung, Mappenhaken oder Gitterbuchablage. Tische für Lernen am Computer ebenso wie Arbeitstische in Büro oder Verwaltung sind auf unkomplizierte Weise elektrifizierbar. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten die vielen Möglichkeiten dieses praktischen Tischprogramms.


The EcoTable tables are suitable for use in the school, administrative or office environments. School tables, desks, conference tables, seminar or conference table arrangements – this solution meets a wide range of needs. EcoTable is available not only in all standard school sizes but also fulfils special requirements, including, for example, tables for floor-level learning. The school tables also incorporate useful details such as chair suspension, satchel hooks or lattice-type book storage. Tables for learning at a computer as well as desks in offices and administrative buildings can easily be supplied with electrical connections. In the following pages, you will discover the many possibilities that this practical range of tables can offer.

Inhalt:

Inspirationen	4
Systematik	16
EcoTable-R	18
EcoTable-Q	30
Add-ons & Zubehör	42
Materialien und Oberflächen	52
Nachhaltig wirtschaften	62

Content:

Inspirationen	4
System concept	16
EcoTable-R	18
EcoTable-Q	30
Add-ons & accessories	42
Materials and surfaces	52
Sustainable business practices	62




23085

EcoTable-R

Rechtecktisch

Rectangular table



23088

EcoTable-R

Halbrundtisch

Semicircular table





33615

JUMPER Air Meet

Konferenzstuhl

Conference chair






22039
ScreenPlus
 Akustikblende
Sound-absorbent screen



23085
EcoTable-R
 Rechteckisch
Rectangular table



23167
EcoTable-Q
Rechtecktisch
Rectangular table




32350/32352
NF-Wire
Konferenzstuhl
Conference chair






23085
EcoTable-R
Rechteckisch
Rectangular table



23189
EcoTable-Q
Trapeztisch
Trapezoidal table



33315
JUMPER Air Four
Konferenzstuhl
Conference chair



23085
EcoTable-R
Besprechungstisch
Meeting table



33365
JUMPER Ply Four
Konferenzstuhl
Conference chair






33520
JUMPER Air Move (Plus)
 Drehstuhl (Sitzen-Stehen)
 Swivel chair (sitting/standing)



23085
EcoTable-R
 Seminartisch
 Seminar table



33410
JUMPER Air Active
 Freischwinger
 Cantilever chair



23084
EcoTable-R
Bibliothekstisch
Library table



33315
JUMPER Air Four
Armlehnstuhl
Armchair



22039
ScreenPlus
Akustikblende
Sound-absorbent screen






23085
EcoTable-R
Arbeitstisch
Work table



33510
JUMPER Air Move
Drehstuhl
Swivel chair



23108
EcoTable-Q
Schultisch
School table



33450
JUMPER Ply Active
Freischwinger
Cantilever chair





23084
EcoTable-R
Schultisch (bodennah)
School table (floor-level)



09445
Shift+ Landscape
Polstermatten
Upholstery mats



23007
EcoTable-R
Schultisch (JÜL)
School table (multi-year)



33405
JUMPER Air Level
Freischwinger (JÜL)
Cantilever (multi-year)



23133
EcoTable-Q
Lehrertisch
Teacher's table



33561
JUMPER Ply Move
Lehrerstuhl
Teacher's chair



33450
JUMPER Ply Active
Freischwinger
Cantilever chair

Systematik: EcoTable-R mit Rundstahlrohr-, EcoTable-Q mit Quadratstahlrohr-Beinen

*System concept: EcoTable-R with circular tubular steel legs,
EcoTable-Q with square tubular steel legs*

Mit rundumlaufendem Zargenrahmen sind die Tischprogramme EcoTable-R und EcoTable-Q auf hohe Stabilität ausgelegt. Die verschweißten Tischbeine aus Rundstahlrohr (EcoTable-R) oder Quadratstahlrohr (EcoTable-Q) können auch farbig pulverbeschichtet werden.

Die Tische gibt es in Rechteck-, Trapez- und Halbrundformat. Wählbar sind verschiedene Höhen, die Serie EcoTable-R ist auch mit Rasterhöhenverstellung erhältlich. Je nach Modell sind die Tische fahrbar (2 bzw. 4 Rollen), Gleiter für die Tischbeine gibt es passend für den jeweiligen Bodenbelag. Zur Auswahl stehen zudem verschiedene Plattentypen, mit eckiger oder gerundeter Eckausprägung.

MD_500 060

fahrbar (4 Rollen)
mobile (4 castors)

MD_500 081/082/083

2 Rollen links, 2 Gleiter
2 castors on left, 2 glide elements

MD_500 084/085/086


2 Rollen hinten, 2 Gleiter
2 castors at back, 2 glide elements



MD_207 203:

EcoTable-R mit Inbus-Rasterhöhen-einstellung
entsprechend den
DIN EN 1729
Größenklassen 3-7.

EcoTable-R with Allen-key stepped height adjustment in accordance with DIN EN 1729 size classes 3-7.



With their all-round edge frame, the EcoTable-R and EcoTable-Q ranges of tables are designed to offer outstanding stability. The welded table legs made from circular tubular steel (EcoTable-R) or square tubular steel (EcoTable-Q) can also be powder-coated in a variety of colours.

The tables are available in rectangular, trapezoidal or semicircular format. Users can choose from a range of heights and the EcoTable-R series is also available with stepped height adjustment. A number of the table models are mobile (2 or 4 castors) and glide elements that are suitable for the employed floor covering are available for the table legs. Various types of table top are also available with angular or rounded corners.

EcoTable gibt es auch als Trapez-Rund- und Halbrundtische.
EcoTable is also available in trapezoidal, circular or semicircular format.



MD_500 001

Kunststoffgleiter
Plastic glide element

MD_500 002

Stellgleiter Kunststoff
Plastic glide element

MD_500 021

Filzgleiter
Felt glide element


MD_500 022

Stellgleiter mit Filz
Adjustable glide element with felt

MD_500 040

2-Komponenten-Gleiter
Dual-component glide element





EcoTable-R:
MD_439 002 / MD_439 006

2,5 mm Kunststoff, $r = 2,5$ mm / Eckradius $r = 2,5$ mm
2.5 mm plastic, $r = 2.5$ mm / corner radius $r = 2.5$ mm

MD_439 005 / MD_439 007

2,5 mm Kunststoff, $r = 25,0$ mm / Eckradius $r = 25,0$ mm
2.5 mm plastic, $r = 25.0$ mm / corner radius $r = 25.0$ mm



EcoTable-Q:
MD_439 002 / MD_439 006

2,5 mm Kunststoff, $r = 2,5$ mm / Eckradius $r = 2,5$ mm
2.5 mm plastic, $r = 2.5$ mm / corner radius $r = 2.5$ mm

MD_348 001 + MD_209 250

Spanplatte Dekor, 25 mm
mit Kunststoff- oder Massivholzkante ¹
Chipboard with finish, 25 mm
with plastic or solid wood edge ¹

MD_348 001 + MD_209 190

Spanplatte Dekor, 19 mm
mit Kunststoff- oder Massivholzkante ¹
Chipboard with finish, 19 mm
with plastic or solid wood edge ¹

MD_348 055 + MD_209 190

Spanplatte mit Schichtstoff, 19 mm
mit Kunststoff- oder Massivholzkante ¹
Chipboard with laminate, 19 mm
with plastic or solid wood edge ¹

MD_348 057 + MD_209 190

Spanplatte furniert, 19 mm
mit Massivholzkante ¹
Veneered chipboard, 19 mm
with solid wood edge ¹

MD_348 054 + MD_209 130

HPL-Vollkernplatte, 13 mm
mit geschliffener Kante
HPL-top, 13 mm
with ground edge

¹ nicht bei Schultischen


¹ not with school tables

² nur bei Schultischen

² only with school tables

MD_348 001 + MD_439 011

Spanplatte Dekor, 19 mm
mit angegossener PUR-Kante ²
Chipboard with finish, 19 mm
with moulded PUR ²



32x32 mm





EcoTable-R:

Rechteck-Arbeitstische in verschiedenen Größen

EcoTable-R:

Rectangular desks available in different sizes

Die Arbeitstische EcoTable-R im Rechteckformat gibt es in verschiedenen Breiten (70-200 cm) und Tiefen (60-90 cm). Sie sind mit fixer Tischhöhe (74 cm) oder mit Inbus-Rasterhöhereinstellung (59-82 cm) erhältlich. Die Tische können für eine Elektrifizierung optional mit Kabelauslass und einem Gitterkabelkanal ausgerüstet werden. Damit sind sie auch für Arbeitsplätze in Verwaltung oder Büro einplanbar.

Es können maximal drei Kabelauslässe aus fünf vorgegebenen Tischplatten-Positionen definiert werden. An den Kabelauslässen lassen sich auch Monitorhalter und Tischleuchte befestigen. Die gesamte Arbeitsfläche steht so uneingeschränkt zur Verfügung. Kunststoffkabelkette und seitlicher CPU-Halter sowie eine Untertischblende bieten weitere Ausstattungsmöglichkeiten.

The rectangular EcoTable-R desks are available in various widths (70-200 cm) and depths (60-90 cm). They can be supplied in the fixed height of 74 cm or with Allen-key stepped height adjustment (59-82 cm). Tables can optionally be equipped with a cable outlet and grid-type cable channel for electrical connections. This means that they can also be included as desks in layouts for administrative or office spaces.

It is possible to define a maximum of three cable outlets out of five prespecified positions on the table top. Monitor holders and table lamps can also be attached at the cable outlets. The entire work area is thereby entirely free for use. Other equipment options take the form of a plastic cable chain and side-mounted CPU holder as well as an under-desk screen.

	60	70
23005	70x60	23070 70x70
23006	75x60	—
	—	23071 80x70
	—	23072 100x70
23007	120x60	23073 120x70
23008	130x60	—
23064	140x60	23074 140x70
23065	160x60	23075 160x70
23066	180x60	23076 180x70
23067	200x60	23077 200x70
	80	90
23081	80x80	—
	—	23091 90x90
23082	100x80	—
23083	120x80	23093 120x90
23084	140x80	23094 140x90
23085	160x80	23095 160x90
23086	180x80	23096 180x90
23087	200x80	23097 200x90

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD

Alle Modelle optional mit Elektrifizierung
All models with optional electrification

5 mögliche Positionen für maximal
3 Kabelauslässe aus Metall oder Kunststoff,
v. l. n. r.:
5 possible positions for a maximum of
3 cable outlets metal or plastic, left to right:

links außen left outer
MD_536 007: Metall metal
MD_536 014: Kunststoff plastic

links innen left inner
MD_536 008: Metall metal
MD_536 015: Kunststoff plastic

rechts außen right outer
MD_537 007: Metall metal
MD_537 014: Kunststoff plastic

rechts innen right inner
MD_537 008: Metall metal
MD_537 015: Kunststoff plastic

mittig central
MD_548 001: Metall metal
MD_548 014: Kunststoff plastic

23220:
CPU-Halter innen bzw. außen
an die Tischbeine montiert
CPU holder mounted on inside
or outside at the table legs

MD_601 001:
für Tischtiefe 60-80
for table depth 60-80
MD_602 002:
für Tischtiefe 81-100
for table depth 81-100



EcoTable-R: Zusätzliche Möglichkeiten durch Trapez- und Halbrundtische


EcoTable-R: Additional possibilities thanks to trapezoidal and semicircular tables

Neben den Rechtecktischen gibt es auch Trapez- und Halbrundtische EcoTable-R (mit Tiefe 70 bzw. 80 cm). Damit lassen sich nicht nur Arbeitstische optimal ergänzen, etwa mit zusätzlichen Ablageflächen oder einem kleinen Besprechungsbereich direkt am Arbeitsplatz; auch für die Ausgestaltung von Seminar- oder Konferenztischanlagen eröffnen diese Tische zusätzliche Optionen. Tischverbinder sorgen dafür, dass die zusammengestellten Tische fest in der Konfiguration verankert bleiben.

Die Trapez- und Halbrundtische EcoTable-R gibt es als Mehrzwecktische in der festen Höhe von 74 cm.


Alongside the rectangular tables, EcoTable-R is also available in trapezoidal and semicircular formats (with depth 70 or 80 cm). These tables not only represent ideal add-ons for desks, for example by providing additional storage surfaces or a small discussion area directly at the workplace, but also extend the range of options available for the design of seminar or conference layouts. Table connectors ensure that the linked tables remain firmly locked into the configuration.

The trapezoidal and semicircular tables EcoTable-R are available as multi-purpose tables with a fixed height of 74 cm.




23079 140x70

23089 160x80



23078 140x70

23088 160x80



23050 ø 90

23051 ø 100

23053 ø 120

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD





23221:
Tischverbinder
Table connector



MD_205 074:
Tischhöhe 74 cm
Table height 74 cm

EcoTable-R: Schülertische (entsprechend DIN EN 1729)

EcoTable-R: Students' tables (in accordance with DIN EN 1729)

Alle Tischmodelle EcoTable-R gibt es in den sieben Norm-Schultischhöhen (entsprechend DIN EN 1729) bzw. alternativ mit einer Inbus-Rasterhöhen-einstellung (59-82 cm). Optional sind sie fahrbar (mit zwei oder vier Rollen).

Die Modelle mit den Schultischmaßen Tiefe 50 bzw. 65 cm sowie auch einige Modelle mit Tisch-tiefe 60 cm sind mit zusätzlichen Merkmalen für den Schulbetrieb ausstattbar. Sie können optional mit Mappenhaken, Gitterbuchablage, Kunststoffbox unter der Tischplatte oder Schienen für die Stuhl-aufhängung ausgerüstet werden. Die Stuhl-aufhän-gung richtet sich je nach Stuhlfamilie bzw. Größen-klasse. Auch die Tischplatte mit angegossener, hochwiderstandsfähiger PUR-Kante ist für die be-sonderen Anforderungen in der Schule ausgelegt.

Ab einer Breite von 120 cm können die Schüler-tische auch als Doppelplätze eingesetzt werden. Als Option steht auch eine Untertischblende zur Verfügung.

All the EcoTable-R table models are available in the seven standard school table heights (in accordance with DIN EN 1729) or alternatively with Allen-key stepped height adjustment (59-82 cm). They are optionally available as mobile variants (with two or four castors).

The models with school table depths 50 or 65 cm and some of the models with table depth 60 cm can be equipped with additional features for school use. They can optionally be equipped with satchel hooks, grid-type book storage, a plastic box below the table top or rails for chair suspension. The chair suspension option depends on the series and/or size of the chairs. The table tops with their moulded, extremely tough PUR edges have also been designed to meet the special demands of school use.

As of a width of 120 cm, the students' tables can also be used as two-seater workplaces. Undertable screens are also available as an option.

							
							
50		65		65		90	
23000	70x50 ¹	23010	70x65 ¹	23014	130x65 ¹	23015	130x65
23001	75x50 ¹	23011	75x65 ¹			23050	ø 90
23002	120x50 ¹		—				
23003	130x50 ¹	23013	130x65 ¹				
60		70		70		100	
23005	70x60 ¹	23070	70x70	23079	140x70	23078	140x70
23006	75x60 ¹		—			23051	ø 100
	—	23071	80x70				
	—	23072	100x70				
23007	120x60 ¹	23073	120x70				
23008	130x60 ¹		—				
23064	140x60	23074	140x70				
23065	160x60	23075	160x70				
23066	180x60	23076	180x70				
23067	200x60	23077	200x70				
80		90		80		120	
23081	80x80		—	23089	160x80	23088	160x80
	—	23091	90x90			23053	ø 120
23082	100x80		—				
23083	120x80	23093	120x90				
23084	140x80	23094	140x90				
23085	160x80	23095	160x90				
23086	180x80	23096	180x90				
23087	200x80	23097	200x90				

MD_549 004:
mit Kunststoffkasten
und Deckel
with plastic box
and cover



mit Kunststoffkasten 7,5 cm hoch
with plastic box 7.5 cm high

MD_515 011:
rot red

MD_515 015:
anthrazit anthracite

MD_515 016:
transluzent translucent

MD_515 030:
dunkelrot dark red

MD_515 031:
dunkelblau dark blue

MD_515 032:
hellblau light blue

MD_515 033:
hellgrün light green

MD_205 040:

40 cm Normgröße 0 weiß
40 cm standard size 0 white

MD_205 053:
53 cm Normgröße 2 violett
53 cm standard size 2 purple

MD_205 059:
59 cm Normgröße 3 gelb
59 cm standard size 3 yellow

MD_205 064:
64 cm Normgröße 4 rot
64 cm standard size 4 red

MD_205 071:
71 cm Normgröße 5 grün
71 cm standard size 5 green

MD_205 076:
76 cm Normgröße 6 blau
76 cm standard size 6 blue

MD_205 082:
82 cm Normgröße 7 weiß/braun
82 cm standard size 7 white/brown



MD_515 010:
mit Führungen für Kunststoffkasten
with guides for a plastic box

MD_207 203:
EcoTable-R mit Inbus-Rasterhöhen-
einstellung entsprechend den
DIN EN 1729 Größenklassen 3-7.
EcoTable-R with Allen-key stepped
height adjustment in accordance
with DIN EN 1729 size classes 3-7.

MD_502 017:
mit Stuhlaufhängung
with chair suspension

MD_502 018:
mit Stuhlaufhängung
für PantoMove-LuPo Gr. 4-5
with chair suspension
for PantoMove-LuPo size 4-5

MD_502 019:
mit Stuhlaufhängung
für PantoMove-LuPo Gr. 6
with chair suspension
for PantoMove-LuPo size 6

MD_502 026/027/028/029:
mit Stuhlaufhängeschiene
für Drehstühle (vgl. Seite 44/45)
with chair suspension rail
for swivel chairs (see page 44/45)



MD_385 001:
Blende Spanplatte Dekor
Finished chipboard screen



MD_503 001:
mit Mappenhaken
with satchel hook



MD_502 001:
mit Gitterbuchablage
with lattice-type book
storage

EcoTable-R: Schülertische speziell für bodennahes, jahrgangsübergreifendes und computerbasiertes Lernen

EcoTable-R: Special students' tables for floor-level, mixed age group and computer-based learning

Für bodennahes Lernen steht der EcoTable-R auch in der Tischhöhe 40 cm zur Verfügung. Jahrgangsübergreifenden Unterricht unterstützt der EcoTable-R mit Tischhöhe 71 bzw. 76 cm. Der Schülerstuhl Level mit verstellbarer Fußstütze sorgt dafür, dass Schüler unterschiedlicher Größe auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Um genügend Beinfreiheit zu bieten, werden diese Tischmodelle ohne Gitterbuchablagen, Kunststoffboxen und Stuhlaufhängung unter der Tischplatte ausgeliefert. Die Tische für jahrgangsübergreifendes Lernen können optional auch mit einer Unter-tischblende ausgestattet werden.

Lernen am Computer machen die elektrifizierbaren Tischmodelle EcoTable-R möglich (Tiefe 60-90 cm). Sie sind mit Kabelauslässen und Gitterkabelkanal ausrüstbar. An fünf vorgegebenen Tischpositionen können maximal drei Kabelauslässe gewählt werden. Im Kabelauslass lässt sich auch ein Monitorhalter befestigen.

The EcoTable-R is also available in the table height 40 cm for floor-level learning. The EcoTable-R supports mixed age group teaching with the table heights 71 and 76 cm. The Level students' chair with adjustable foot support ensures that students of different sizes can work together at the same height. To provide sufficient freedom of movement, these table models are supplied without grid-type book storage, plastic boxes or chair suspension under the table top. The tables for multi-year learning can also optionally be equipped with a screen installed underneath.

Learning at the computer is possible thanks to the electrical connection capabilities offered by the EcoTable-R table models (depth 60-90 cm). They are equipped with cable outlets and a grid-type cable channel. A maximum of three cable outlets can be chosen at five predefined positions on the table. A monitor holder can also be attached at the cable outlet.



5 mögliche Positionen für maximal
3 Kabelauslässe aus Metall oder Kunststoff,
v. l. n. r.:
*5 possible positions for a maximum of
3 cable outlets metal or plastic, left to right:*

links außen left outer

MD_536 007: Metall *metal*

MD_536 014: Kunststoff *plastic*

links innen left inner

MD_536 008: Metall *metal*

MD_536 015: Kunststoff *plastic*

rechts außen right outer

MD_537 007: Metall *metal*

MD_537 014: Kunststoff *plastic*

rechts innen right inner

MD_537 008: Metall *metal*

MD_537 015: Kunststoff *plastic*

mittig central

MD_548 001: Metall *metal*

MD_548 014: Kunststoff *plastic*

MD_529 003:

mit Gitterkabelkanal
with grid-type cable channel



MD_205 071:

71 cm Normgröße 5 grün

71 cm standard size 5 green

MD_205 076:

76 cm Normgröße 6 blau

76 cm standard size 6 blue

EcoTable-R: Lehrertische mit integrierten Unterbauten

EcoTable-R: Teachers' tables with integrated substructures

Lehrertische EcoTable-R mit integrierten Unterbauten sind 65 cm tief und 130 bzw. 150 cm breit. Unterbauten können einseitig links bzw. rechts wie auch beidseitig eingeplant werden. Zur Auswahl stehen Einzelschübe und Unterbauten mit Schubkästen bzw. Schranktür.


Schrank und Schübe sind optional abschließbar. Sie lassen sich mit verschiedenen Grifftypen ausstatten. Alle Schübe sind stabil aus Stahlblech gefertigt. Die Lehrertische können auch mit einer Untertischblende versehen werden. Einige Modelle sind zudem mit angegossener, besonders widerstandsfähiger PUR-Tischplattenkante erhältlich.

Passend zum Lehrertisch EcoTable-R gibt es einen Beistelltisch, der für die Overhead-Projektion ausgerüstet ist.

EcoTable-R teachers' tables with integrated substructures are 65 cm deep and 130 or 150 cm wide. The substructures can be integrated on one side, either the left or the right, or on both sides. Single drawers and substructures with drawers or a cabinet door are also available.

The cabinet and drawers can optionally be locked. They can be equipped with a range of handle types. All the drawers are made from robust sheet steel. The teachers' tables can be equipped with an under-table screen, and some models are also available with an extremely tough moulded PUR table top edge.


There is an side table table which is equipped for overhead projections to match the EcoTable-R teachers' table.



MD_205 076:
Tischhöhe 76 cm
Table height 76 cm
MD_205 074:
Tischhöhe 74 cm
Table height 74 cm

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD

¹ Optional mit PUR-Kante
Optionally with PUR edge

**MD_470 001:**

Einheitsschließung 18001
Unit locking 18001

MD_470 011:

Schließung nach Angabe
Closure as per specification

MD_470 021:

Schließplan, Montage vor Ort
Closure plan, on-site assembly

**MD_471 001:**

Kunststoffbügelgriff schwarzgrau
Plastic bow handle, dark grey

MD_471 002:

Kunststoffbügelgriff grauweiß
Plastic bow handle, light grey

MD_471 003:

Kunststoffbügelgriff nevadabeige
Plastic bow handle, Nevada beige

**MD_471 016:**

Muschelgriff oval schwarzgrau
Oval inset handle, dark grey

MD_471 017:

Muschelgriff oval grauweiß
Oval inset handle, light grey

MD_471 018:

Muschelgriff oval nevadabeige
Oval inset handle, Nevada beige

MD_471 019:

Muschelgriff oval vernickelt
Oval inset handle, nickel-plated

**MD_471 021:**

Metallbügelgriff vernickelt
Metal bow handle, nickel-plated

MD_471 022:

Metallbügelgriff verchromt
Metal bow handle, chrome-plated

MD_471 110:

Holzbügelgriff natur
Wooden bow handle, natural

**MD_512 002:**

mit Verblendung
with screen



bei Tischen mit
einseitigem Unterbau:
for tables with
one-sided substructure:

MD_606 009:

Unterbau links
Substructure on left

MD_606 010:

Unterbau rechts
Substructure on right





EcoTable-Q:

Voll funktionsfähige Arbeitstische

EcoTable-Q:

Fully functional office desks

Die Arbeitstische EcoTable-Q mit Tischbeinen aus hochstabilem Quadratstahlrohr stehen in verschiedenen Breiten (bis 200 cm) und Tiefen (60, 70, 80, 90 cm) zur Verfügung. Die Tischhöhe ist durchgängig 74 cm. Die Tische sind elektrifizierbar. Für ein praktisches und bequemes Kabelmanagement und zur ergonomischen Kabelführung kann unter der Tischplatte ein Gitterkabelkanal integriert werden. Mit optionaler Kabelkette kann die Elektrifizierung störungsfrei zum Bodenanschluss geführt werden. An den seitlichen Tischbeinen kann ein CPU-Halter integriert werden (nach innen bzw. nach außen orientiert).

Für Kabelauslässe sind fünf Positionen auf der Tischplatte definiert; davon können bis zu drei Positionen für Auslässe gewählt werden. Über die Kabelauslässe sind auch Monitorhalter und Tischleuchte zu befestigen. Die gesamte Arbeitsfläche steht auf diese Weise uneingeschränkt zur Verfügung.

The EcoTable-Q desks with legs made from extremely stable square tubular steel are available in a range of widths (up to 200 cm) and depths (60, 70, 80, 90 cm). They have a uniform table height of 74 cm. The tables can be equipped with electrical connections, and a grid-type cable channel can be integrated under the table top to provide practical, convenient cable management and ergonomic cable routing. With the optional cable chain, it is possible to route the electrical connections to the floor connectors without difficulty. A CPU holder can be integrated at the side table legs (facing inwards or outwards).

Five positions for cable outlets are defined on the table top. Up to three of these can be selected for outlets. Monitor holders and table lamps are also fixed at the cable outlets. In this way, the entire work area is entirely free for use.

	60		70
23105	70x60	23170	70x70
23106	75x60		—
	—	23171	80x70
	—	23172	100x70
23107	120x60	23173	120x70
23108	130x60		—
23164	140x60	23174	140x70
23165	160x60	23175	160x70
23166	180x60	23176	180x70
23167	200x60	23177	200x70
	80		90
23181	80x80		—
	—	23191	90x90
23182	100x80		—
23183	120x80	23193	120x90
23184	140x80	23194	140x90
23185	160x80	23195	160x90
23186	180x80	23196	180x90
23187	200x80	23197	200x90

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD

5 mögliche Positionen für maximal
3 Kabelauslässe aus Metall oder Kunststoff,
v. l. n. r.:
5 possible positions for a maximum of
3 cable outlets metal or plastic, left to right:

links außen left outer
MD_536 007: Metall metal
MD_536 014: Kunststoff plastic

links innen left inner
MD_536 008: Metall metal
MD_536 015: Kunststoff plastic

rechts außen right outer
MD_537 007: Metall metal
MD_537 014: Kunststoff plastic

rechts innen right inner
MD_537 008: Metall metal
MD_537 015: Kunststoff plastic

mittig central
MD_548 001: Metall metal
MD_548 014: Kunststoff plastic

23220:
CPU-Halter innen bzw.
außen an die Tischbeine montiert
CPU holder mounted on the
inside or outside at the table legs

MD_601 001:
für Tischtiefe 60-80
for table depth 60-80
MD_602 002:
für Tischtiefe 81-100
for table depth 81-100



MD_529 003:
mit Gitterkabelkanal
with grid-type cable channel



21959:
Para.Mi Tischleuchte
Para.Mi table lamp

23221:
Tischverbinder
Table connector

21971:
Monitorhalter Flo
Flo monitor holder

21984:
Monitorhalter M2.1
(ohne Abbildung)
Monitor holder M2.1
(not illustrated)

21943:
Kunststoffkabelkette
rund, schwarz
Plastic cable chain
round, black

MD_205 074:
Tischhöhe 74 cm
Table height 74 cm

MD_385 001:
Blende Spanplatte Dekor
Finished chipboard screen
MD_385 057:
Blende Spanplatte furniert
Veneered chipboard screen

EcoTable-Q: Mehr Optionen mit Trapez- und Halbrundtischen

EcoTable-Q: Further options with trapezoidal and semicircular tables

Rechteck-Arbeitstische können durch Trapez- und Halbrundtische (mit Tischtiefe 70 und 80 cm) ergänzt werden. Die Mehrzwecktische gibt es in 74 cm Höhe. Damit lassen sich beispielsweise zusätzliche Ablageflächen oder ein angeschlossener Besprechungsbereich direkt in die Konfiguration integrieren.

Aber auch für Seminar- und Konferenztische bieten die Trapez- und Halbrundformen zusätzliche Ausgestaltungsoptionen. Durch Tischverbinder bleibt das Ensemble durchgängig stabil. Mit den optionalen zwei Rollen können die Tische auf mehr Mobilität ausgelegt werden.

Semicircular desks can be extended by adding trapezoidal and semicircular tables (of table depth 70 and 80 cm). The tables are available in the height of 74 cm. In this way it is possible, for example, to integrate additional storage surfaces or an adjacent discussion area directly into the configuration.

Additionally, the trapezoidal and semicircular formats also provide further design options for seminar and conference tables. Table connectors keep the entire assembly stable. The tables can be equipped for greater mobility using the two optional castors.



23179 70
140x70

23189 80
160x80



23178 70
140x70

23188 80
160x80



23150 90
ø 90

23151 100
ø 100

23153 120
ø 120

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD





23221:
Tischverbinder
Table connector



MD_205 074:
Tischhöhe 74 cm
Table height 74 cm



EcoTable-Q: Schülertische entsprechend DIN EN 1729

EcoTable-Q: Students' tables in accordance with DIN EN 1729

Die Rechtecktische EcoTable-Q sind in den sieben Norm-Schultischhöhen (entsprechend DIN EN 1729) und mit verschiedenen Tischhöhen erhältlich.

Bestimmte Modelle lassen sich darüber hinaus auch eigens für den Schulbetrieb ausrüsten. Dazu zählen die Schultische mit Tiefe 50 und 65 cm sowie einige Tische mit Tiefe 60 cm (siehe die Aufstellung auf dieser Seite). Diese Schulausstattung umfasst Optionen wie eine in den Zargenrahmen integrierte Kunststoffbox, Stuhlaufhängeschienen oder Ablagekorb unter der Tischplatte sowie seitliche Mappenhaken. Die Tischplatten können auch mit einer angegossenen, besonders widerstandsfähigen PUR-Kante versehen werden. Alle Tische lassen sich zudem mit einer Untertischblende ausstatten.

Doppelplätze können mit Tischen ab einer Breite von 120 cm gebildet werden. Für mehr Mobilität sind die Schülertische auch mit zwei bzw. vier feststellbaren Rollen lieferbar.

The EcoTable-Q rectangular tables are available in the seven standard school table heights (in accordance with DIN EN 1729) and in different table depths.

In addition, certain models can also be equipped for school use. These include the school tables of depths 50 and 65 cm as well as a number of tables of depth 60 cm (see the list on this page). This school equipment includes options such as a plastic box integrated in the edge frame, chair suspension rails or storage basket under the table top, as well as side-mounted satchel hooks. The table tops can be equipped with an exceptionally tough moulded PUR edge and all tables can also be equipped with a screen underneath.

The tables of width 120 cm or more also make it possible to create two-seater workplaces. For greater mobility, the students' tables can also be supplied with two or four lockable castors.

							
							
	50		65		65		90
23100	70x50 ¹	23110	70x65 ¹	23114	130x65 ¹	23115	130x65
23101	75x50 ¹	23111	75x65 ¹			23150	ø 90
23102	120x50 ¹		—				
23103	130x50 ¹	23113	130x65 ¹				
	60		70		70		100
23105	70x60 ¹	23170	70x70	23179	140x70	23178	140x70
23106	75x60 ¹		—			23151	ø 100
	—	23171	80x70				
	—	23172	100x70				
23107	120x60 ¹	23173	120x70				
23108	130x60 ¹		—				
23164	140x60	23174	140x70				
23165	160x60	23175	160x70				
23166	180x60	23176	180x70				
23167	200x60	23177	200x70				
	80		90		80		120
23181	80x80		—	23189	160x80	23188	160x80
	—	23191	90x90			23153	ø 120
23182	100x80		—				
23183	120x80	23193	120x90				
23184	140x80	23194	140x90				
23185	160x80	23195	160x90				
23186	180x80	23196	180x90				
23187	200x80	23197	200x90				

MD_549 004:
mit Kunststoffkasten
und Deckel
with covered
plastic box



mit Kunststoffkasten 7,5 cm hoch
with plastic box 7.5 cm high

MD_515 011:
rot red

MD_515 015:
anthrazit anthracite

MD_515 016:
transluzent translucent

MD_515 030:
dunkelrot dark red

MD_515 031:
dunkelblau dark blue

MD_515 032:
hellblau light blue

MD_515 033:
hellgrün light green

MD_205 040:

40 cm Normgröße 0 weiß
40 cm standard size 0 white

MD_205 053:

53 cm Normgröße 2 violett
53 cm standard size 2 purple

MD_205 059:

59 cm Normgröße 3 gelb
59 cm standard size 3 yellow

MD_205 064:

64 cm Normgröße 4 rot
64 cm standard size 4 red

MD_205 071:

71 cm Normgröße 5 grün
71 cm standard size 5 green

MD_205 076:

76 cm Normgröße 6 blau
76 cm standard size 6 blue

MD_205 082:

82 cm Normgröße 7 weiß/braun
82 cm standard size 7 white/brown



MD_502 017:

mit Stuhlaufhängung
with chair suspension

MD_502 018:

mit Stuhlaufhängung
für PantoMove-LuPo Gr. 4-5
with chair suspension
for PantoMove-LuPo size 4-5

MD_502 019:

mit Stuhlaufhängung
für PantoMove-LuPo Gr. 6
with chair suspension
for PantoMove-LuPo size 6

MD_502 026/027/028/029:

mit Stuhlaufhängeschiene
für Drehstühle (vergleiche Seite 44/45)
with chair suspension rail
for swivel chairs (see page 44/45)



MD_502 001:

mit Gitterbuchablage
with lattice-type book
storage

MD_385 001:

Blende Spanplatte Dekor
Finished chipboard screen



MD_503 001:

mit Mappenhaken
with satchel hook

MD_515 010:

mit Führungen für Kunststoffkasten
with guides for a plastic box



EcoTable-Q: Schülertische speziell für bodennahes, jahrgangsübergreifendes und computerbasiertes Lernen

EcoTable-Q: Special students' tables for floor-level, mixed age group and computer-based learning

Bodennahes Lernen verlangt Tische außerhalb des Höhenrasters. Der EcoTable-Q bietet dazu die Tischhöhe 40 cm. Für jahrgangsübergreifendes Lernen gibt es die Tischhöhen 71 und 76 cm. Der Schülerstuhl Level mit seiner verstellbaren Fußstütze sorgt dafür, dass auch unterschiedlich große Schüler gut an einer gemeinsamen Tischhöhe zusammenfinden.

Diese Tischhöhen werden, um ausreichend Beinfreiheit zu sichern, ohne Unterbauten wie Gitterbuchablage, integrierte Kunststoffbox und Stuhlaufhängung angeboten. Optional integrierbar ist auch eine Untertischblende.

Tische EcoTable-Q in den Tiefen 60-90 cm sind elektrifizierbar und dazu mit Kabelauslässen und Gitterkabelkanal unter der Tischplatte ausrüstbar. Es können maximal drei Positionen für Kabelauslässe (aus fünf vorgegebenen Positionen) definiert werden. In einem Kabelauslass lässt sich auch ein Monitorhalter befestigen.

Floor-level learning demands table heights outside of the standard range. That is why the EcoTable-Q is also available in the height 40 cm. The table heights 71 and 76 cm are also available for mixed age group learning. The Level students' chair with its adjustable foot support ensures that students of different sizes can work together effectively at a single table height.

To ensure adequate freedom of movement for the legs, these table heights are offered without sub-structures such as grid-type book storage and chair suspension. An under-table screen can also be integrated as an option.

EcoTable-Q tables in the depths 60-90 cm can be equipped with electrical connections and therefore possess cable outlets and grid-type cable channels below the table top. It is possible to define a maximum of three positions for cable outlets (out of five prespecified positions). A monitor holder can also be attached directly at a cable outlet.



	50	65
23100	70x50 ¹	23110 70x65 ^{1,2}
23101	75x50 ¹	23111 75x65 ^{1,2}
23102	120x50 ¹	—
23103	130x50 ¹	23113 130x65 ^{1,2}
	60	70
23105	70x60 ^{1,2}	23170 70x70 ²
23106	75x60 ^{1,2}	—
—	—	23171 80x70 ²
—	—	23172 100x70 ²
23107	120x60 ^{1,2}	23173 120x70 ²
23108	130x60 ^{1,2}	—
23164	140x60 ²	23174 140x70 ²
23165	160x60 ²	23175 160x70 ²
23166	180x60 ²	23176 180x70 ²
23167	200x60 ²	23177 200x70 ²
	80	90
23181	80x80 ²	—
—	—	23191 90x90 ²
23182	100x80 ²	—
23183	120x80 ²	23193 120x90 ²
23184	140x80 ²	23194 140x90 ²
23185	160x80 ²	23195 160x90 ²
23186	180x80 ²	23196 180x90 ²
23187	200x80 ²	23197 200x90 ²

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD

	65	65	90
23114	130x65 ¹	23115 130x65	23150 ø 90
	70	70	100
23179	140x70	23178 140x70	23151 ø 100
	80	80	120
23189	160x80	23188 160x80	23153 ø 120

¹ Modelle mit Schultischausstattung
Models with school table equipment

² Modelle optional mit Elektrifizierung
Models available with electrical connection option





5 mögliche Positionen für maximal
3 Kabelauslässe aus Metall oder Kunststoff,
v. l. n. r.:
*5 possible positions for a maximum of
3 cable outlets metal or plastic, left to right:*

links außen left outer

MD_536 007: Metall metal

MD_536 014: Kunststoff plastic

links innen left inner

MD_536 008: Metall metal

MD_536 015: Kunststoff plastic

rechts außen right outer

MD_537 007: Metall metal

MD_537 014: Kunststoff plastic

rechts innen right inner

MD_537 008: Metall metal

MD_537 015: Kunststoff plastic

mittig central

MD_548 001: Metall metal

MD_548 014: Kunststoff plastic

MD_529 003:

mit Gitterkabelkanal
with grid-type cable channel



MD_205 071:

71 cm Normgröße 5 grün

71 cm standard size 5 green

MD_205 076:

76 cm Normgröße 6 blau

76 cm standard size 6 blue

EcoTable-Q: Lehrertische mit integrierten Unterbauten

EcoTable-Q:

Teachers' tables with integrated substructures

Lehrertische sind Arbeitsplätze im Klassenraum, deshalb sollten sie auch ein bedarfsgerechtes Organisationsangebot bereitstellen. Bei den Lehrertischen EcoTable-Q (Tiefe 65 cm, Breite 130 bzw. 150 cm) können dazu Unterbauten gewählt werden, einseitig links bzw. rechts wie auch beidseitig. Zur Auswahl stehen Einzelschübe und Unterbauten mit Schubkästen bzw. Schranktür.


Für Schübe und Unterschrank sind verschiedene Grifftypen bzw. Materialien erhältlich. Optional sind sie abschließbar. Alle Schübe sind stabil aus Stahlblech gefertigt. Integrierbar in die Konfiguration ist auch eine tief reichende Untertischblende. Einige Modelle sind zudem mit angegossener, besonders widerstandsfähiger PUR-Tischplattenkante versehen.

Passend zum Lehrertisch EcoTable-R gibt es einen Beistelltisch, der für die Overhead-Projektion ausgerüstet ist.

Teachers' tables are workplaces in the classroom. They should therefore also provide organizational options that meet the teacher's needs. In the case of the EcoTable-Q teachers' tables (depth 65 cm, width 130 or 150 cm), it is possible to choose substructures on one side, either on the left or right, or on both sides. Single drawers and substructures with drawers or a cabinet door are also available.

Various types of handles and materials are available for the drawers and under-table cabinet, which are optionally lockable. All the drawers are made from robust sheet steel. A deep under-table screen can also be integrated in the configuration. Some models are also equipped with an extremely tough moulded PUR table top edge.

There is a side table which is equipped for overhead projectors to match the EcoTable-R teachers' table.



Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD

¹ Optional mit PUR-Kante
Optionally with PUR edge

MD_205 076:
Tischhöhe 76 cm
Table height 76 cm
MD_205 074:
Tischhöhe 74 cm
Table height 74 cm

**MD_470 001:**


Einheitsschließung 18001
Unit locking 18001

MD_470 011:

Schließung nach Angabe
Closure as per specification

MD_470 021:

Schließplan, Montage vor Ort
Closure plan, on-site assembly

**MD_471 001:**

Kunststoffbügelgriff schwarzgrau
Plastic bow handle, dark grey

MD_471 002:

Kunststoffbügelgriff grauweiß
Plastic bow handle, light grey

MD_471 003:

Kunststoffbügelgriff nevadabeige
Plastic bow handle, Nevada beige

**MD_471 016:**

Muschelgriff oval schwarzgrau
Oval inset handle, dark grey

MD_471 017:

Muschelgriff oval grauweiß
Oval inset handle, light grey

MD_471 018:

Muschelgriff oval nevadabeige
Oval inset handle, Nevada beige

MD_471 019:

Muschelgriff oval vernickelt
Oval inset handle, nickel-plated

**MD_471 021:**

Metallbügelgriff vernickelt
Metal bow handle, nickel-plated

Metal bow handle, nickel-plated

MD_471 022:


Metallbügelgriff verchromt
Metal bow handle, chrome-plated

Metal bow handle, chrome-plated


MD_471 110:

Holzbügelgriff natur
Wooden bow handle, natural

Wooden bow handle, natural



MD_512 002:
mit Verblendung
with screen



bei Tischen mit
einseitigem Unterbau:
for tables with
one-sided substructure:


MD_606 009:

Unterbau links
Substructure on left

MD_606 010:

Unterbau rechts
Substructure on right

Adon



Schultische mit Stuhlaufhängungen: Ausgelegt auf bestimmte Stuhlmodelle und Größenklassen

*School tables with chair suspension:
Designed for specific chair models and
size classes*

Schultische mit Stuhlaufhängungen bieten ein entscheidendes Plus: Die Klassenräume lassen sich wesentlich leichter reinigen. Die Tische EcoTable bieten diese Option mit ihren unter der Tischplatte integrierten Aufhängeschienen. Diese sind in ihrer Passform auf bestimmte Modelle und Größenklassen ausgelegt (siehe nebenstehende Aufstellung). Neben den modellspezifischen Aufhängeschienen gibt es auch ein Aufhängegitter, das für unterschiedliche Modelltypen und Größenklassen einsetzbar ist.


Solche Vorrichtungen für die einfache Stuhlaufhängung haben den Vorteil, dass die Tischplatte nicht durch Aufstuhlung strapaziert wird. Sie schließen allerdings andere Tischunterbauten wie eine Gitterbuchablage aus. In diesem Fall müssen die Stühle direkt auf die Tischplatte aufgestuhlt werden.

School tables with chair suspensions offer real benefits: classrooms are much easier to clean. The EcoTable solutions offer this option thanks to their suspension rails integrated below the table top. The shape of these is designed to match certain models and size classes (see the list below). In addition to the model-specific suspension rails, there is also a suspension grille that can be used for different model types and size classes.

Mechanisms like this this designed to easily suspend chairs have the advantage that the table tops are not worn out by having chairs placed on them. However, they do mean that that it is not possible to use other table substructures such as grid-type book storage. If such elements are installed then it is necessary to place the chairs on the table top.

MD_502 001:

Gitterbuchablage, Stühle können nur auf die Tischplatte aufgestuhlt werden. With grid-type book storage, chairs can only be placed on the table top.



MD_502 031:

Universal-Aufhängeschiene für Modelle/Größenklassen:
Multipurpose suspension rail for models/size classes:

MD_504 ...

- 300** Pos. 1 BasicGlide: GK 2
- 301** Pos. 2 BasicGlide: GK 3-4
- 302** Pos. 3 BasicGlide: GK 5-6
- 303** Pos. 4 BasicGlide Comfort
- 304** Pos. 3 BasicTurn: GK 6, 5-7
- 305** Pos. 4 BasicTurn Comfort
- 306** Pos. 2 LuPoGlide: GK 2-3-4
- 307** Pos. 3 LuPoGlide: GK 5-6
- 308** Pos. 4 LuPoGlide Comfort
- 309** Pos. 3 LuPoTurn: GK 6, 5-7
- 310** Pos. 4 LuPoTurn Comfort


MD_504 ...

- 311** Pos. 4 NF-Move: GK 5-7²
- 312** Pos. 3 PantoMove-LuPo: GK 3-5
- 313** Pos. 3 PantoMove-LuPo HS: GK 3-5
- 314** Pos. 4 PantoMove-LuPo: GK 6¹, 5-7
- 315** Pos. 3 JUMPER Air Move: GK 3-5
- 316** Pos. 3 JUMPER Air Move HS: GK 5-7
- 317** Pos. 4 JUMPER Air Move HS: GK 6, 5-7



**MD_502 030:**

Aufhängeschiene fix für Modelle/Größenklassen:
Fixed suspension rail for models/size classes:

**MD_502 032:**

Aufhängegitter für Modelle/Größenklassen:
Suspension grille for models/size classes:

MD_504 ...

- 312** Pos. 3 PantoMove-LuPo: GK 3-5
313 Pos. 3 PantoMove-LuPo HS: GK 3-5
314 Pos. 4 PantoMove-LuPo: GK 6¹, 5-7

MD_504 ...

- 400** NF-Compass-
401 NF-Swing
402 NF-Move

403 Compass-LuPo: GK 2-3-4-5-6-7
404 Compass-VF: GK 2-3-4-5-6-7

MD_504 ...

- 409** JUMPER Air Four: GK 2-3-4-5-6-7
410 JUMPER Ply Four: GK 2-3-4-5-6-7
411 JUMPER Air Active: GK 2-3-4-5-6-7
412 JUMPER Ply Active: GK 2-3-4-5-6-7
413 JUMPER Air Move: GK 3-5, 5-7
414 JUMPER Ply Move: GK 3-5, 5-7

405 PantoSwing-LuPo: GK 2-3-4-5-6-7
407 PantoMove-LuPo: GK 3-5, 6¹
406 PantoSwing-VF: GK 2-3-4-5-6-7
408 PantoMove-VF: GK 3-5, 6¹

Alle Abbildungen zeigen vereinfachte
Darstellungen der Stuhlaufhängung.
All the illustrations show simplified
depictions of the chair suspension.

¹ Drehstuhl mit fester Höhe

¹ Fixed-height swivel chair

² Drehstuhl ohne Armlehnen

² Swivel chair without armrests



Zubehör: Monitorhalter, Leuchten und Screens für EcoTable

Accessories: Monitor holders, lamps and screens for EcoTable

Über den Kabelauslass können Leuchten und Monitorhalter links, mittig oder rechts am Tisch befestigt werden. Die Monitorhalter Flo und M2 mit integriertem Kabelmanagement sind für einen Monitor, Flo Plus Duo und M8 für zwei parallel montierte Monitore ausgelegt (max. 18 kg).

Die schlanke Tischleuchte Para.Mi ist dreh- und schwenkbar. Das lichtstarke LED-Modul erzeugt ein homogenes Arbeitslicht, ein Reflektor sorgt für blendfreies Arbeiten. Auch die aluminium-eloxierte Tolomeo Mini LED ist frei ausrichtbar und hat einen verstellbaren Leuchtkopf.

Die Blende ScreenPlus kann mit Akustikschaum gefüllt werden und ist damit schallabsorbierend wirksam (Schallabsorptionsklasse C).

Thanks to the cable outlet, lamps and monitor holders which can be fixed be fixed at the left, in the middle or at the right of the table, the Flo and M2 monitor holders with integrated cable management are designed for a single monitor, while the Flo Plus Duo and M8 provide space for two monitors mounted in parallel (max. 18 kg).

The slender Para.Mi table lamp can rotate and tilt. The high-performance LED module provides a homogeneous light source for productive working and a reflector prevents any glare. The anodized aluminium Tolomeo MINI LED can be oriented as required and has an adjustable lighting head.

The ScreenPlus screen can be filled with acoustic foam thereby providing a sound absorbing function (sound absorption class C).



ScreenPlus
22036 80x141
22037 100x141
22038 80x161
22039 100x161
22061 80x181
22062 100x181



Para.Mi
21959



M2.1, M8.1
21984 1 Display
21985 2 Displays



Tolomeo Mini LED
21969



Flo, Flo Plus Duo
21971 1 Display
21960 2 Displays

CPU-Halter | CPU holder
23220

Ladestation | Charging station
21983

Kabelkette | Cable chain
21943

Maße in cm BxH
 Dimensions in cm WxH

21959:
 Para.Mi Tischleuchte
 Para.Mi table lamp



ScreenPlus:
Akustisch wirksame
frei stehende Blende

ScreenPlus:
Sound-absorbent
Free-standing screen



21969:
Tolomeo Mini LED
Tischleuchte
Tolomeo Mini LED
Table lamp



Zubehör: Untertischblenden und Tischverbinder für EcoTable

Accessories: Under-table screens and table connectors for EcoTable

Die Tische EcoTable können mit Untertischblenden ausgerüstet werden. So erhalten Seminar- oder Konferenztischanlagen zusätzlichen Blickschutz. Die Blenden stehen in den Breiten von 70 bis 200 cm zur Verfügung, die Höhe beträgt durchgängig 30 cm. Sie sind in melaminharz- oder furnierbeschichteter Spanplatte (19 mm) ausgeführt, mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante. Mit Verbinderverprofil werden sie direkt an das Tischbein aus Rundstahlrohr (EcoTable-R) bzw. aus Quadratstahlrohr (EcoTable-Q) angebunden.

Für komplexe Tischanlagen steht zudem ein Tischverbinder zur Verfügung. Er wird mit vier Schrauben direkt an der umlaufenden Tischzarge befestigt und sorgt dafür, dass die Einzeltische stabil in der Konfiguration verankert sind.

The EcoTable solutions can be equipped with under-table screens. These provide additional visual protection for seminar or conference table arrangements. The screens are available in the widths 70 to 200 cm and they have a uniform height of 30 cm. They are made from melamine resin-coated or veneered chipboard (19 mm) with a glued plastic or solid wood edge. They are fastened directly to the circular tubular steel (EcoTable-R) or square tubular steel (EcoTable-Q) table legs using connectors.

Table connectors are also available for complex table arrangements. These are fixed directly to the all-round table edge by means of four screws and ensure that the individual tables are securely fixed into place in the configuration.



Blende | Screen

23201	70
23202	75
23203	80
23204	90
23205	100
23206	120
23207	130
23208	140
23210	160
23211	180
23212	200

Tischverbinder | Table connector **23221**

Maße in cm für Tischbreite

Blende H = 30 cm

Dimensions in cm for table width

Screen H = 30 cm





MD_385 001:

Blende Spanplatte Dekor
Finished chipboard screen

MD_385 057:

Blende Spanplatte furniert
Finished chipboard veneered

MD_605 125:

Anbindung an Rundrohr
Connection to circular tube

MD_605 126:

Anbindung an Quadratrohr
Connection to square tube

Zubehör: Container OfficeBox für EcoTable Accessories: *OfficeBox containers for EcoTable*

OfficeBox gibt es als Roll- und Standcontainer. Trotz geringem Platzbedarf eröffnet der Container ein großzügiges Stauraumangebot. Durch die verschiedenen Organisationselemente kann er ganz nach Bedarf ausgestattet werden.

Der stabile Korpus ist auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Er verträgt viel Ladung und kann mit integriertem Polster auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Angeleimte farbgleiche Kunststoffkanten bieten Stoßschutz. Die Front kann im Korpusmaterial gehalten oder in Holzfurnier ausgeführt werden; zur Auswahl steht eine breite Palette an Dekoren und Furnieren. Auch für die Griffe der Schübe können unterschiedliche Typen gewählt werden.

Die Container OfficeBox gibt es in zwei Tiefen, drei Höhen und im Half-Size-Format. Damit lässt sich arbeitsplatznaher Stauraum auch unter raumökonomisch anspruchsvollen Vorgaben einplanen.






Bei Tischhöhe 74 cm können Container mit max. 10,5 HE, bei höhenverstellbaren Tischen sollten Container mit 9,5 HE eingesetzt werden.

OfficeBox is available as a castor-mounted or stationary container. Even though it is very compact, the container provides generous storage space. It can be equipped to meet the user's specific needs thanks to its various organizational elements.

The stable body is designed for durability. It can hold considerable amounts and, with integrated upholstery, even provides seating space. Glued-on plastic edges of the same colour provide protection against impacts. The front can be made from the same material as the body or from a wood veneer; a wide range of finishes and veneers are available. Various material types can also be chosen for the drawer handles.

The OfficeBox containers can be supplied in two depths, three heights and in half-size format. This makes it possible to incorporate storage space close to the workplace even when the need to save space is paramount.

With table height 74 cm, containers with max. 10.5 HU can be used; for height-adjustable tables, containers with 9.5 HU should be used.

	
43x55x80 9,5 HE	43x55x60 9,5 HE
40510 1,5-2-6	40500 1,5-2-6
40511 1,5-2-3-3	40501 1,5-2-3-3
40512 1,5-2-2-4	40502 1,5-2-2-4
	
43x60x80 10,5 HE	43x60x60 10,5 HE
40513 1,5-3-6	40503 1,5-3-6
40514 1,5-3-3-3	40504 1,5-3-3-3
40515 1,5-2-3-4	40505 1,5-2-3-4
	
43x72x80 13,5 HE	
40516 1,5-6-6	
40517 1,5-3-3-6	
40518 1,5-3-3-3-3	
Half-Size	Half-Size
33x55x80 9,5 HE	33x55x60 9,5 HE
40530 1,5-2-6	40520 1,5-2-6
40531 1,5-2-3-3	40521 1,5-2-3-3
40532 1,5-2-2-4	40522 1,5-2-2-4
	
43x60x80 10,5 HE	43x60x60 10,5 HE
40533 1,5-3-6	40523 1,5-3-6
40534 1,5-3-3-3	40524 1,5-3-3-3
40535 1,5-2-3-4	40525 1,5-2-3-4

Maße in cm BxHxT
Dimensions in cm WxHxD

MD_470 001:

Einheitsschließung 18001
Unit locking 18001

MD_470 011:

Schließung nach Angabe
Closure as per specification

MD_470 021:

Schließplan, Montage vor Ort
Closure plan, on-site assembly

MD_470 098:

Zahlenschloss Fixcode
Combination lock, fixed code

MD_506 020:

mit Schiebegriff
with sliding handle


MD_505 073:

mit Sitzkissen, Höhe +5 cm
with seat cushion, height +5 cm





Standardmäßig mit
Materialschale, Maximal-
belastung 6 kg
*With material tray
as standard, maximum
load 6 kg*



MD_473 003:

Orgaschübe mit Teilauszug ca. 74 %
37 bei T = 60 und 52 bei T = 80 cm
Maximalbelastung 25 kg
*Organizing drawers with partial
extraction, approx. 74 %
37 at D = 60 and 52 at D = 80 cm
Maximum load 25 kg*



MD_473 004:

Orgaschübe mit Überauszug ca. 109 %
54 bei T = 60 und 74 bei T = 80 cm
Maximalbelastung 45 kg
*Organizing drawers with over-extension,
approx. 109 %
54 at D = 60 and 74 at D = 80 cm
Maximum load 45 kg*

MD_474 006:

mit Einschubdämpfung
with closure damping

MD_471 . . . :

Kunststoffbügelgriff
Plastic bow handle

MD_471 . . . :

Muschelgriff oval
Oval inset handle



Half-Size

13,5 HE

10,5 HE

9,5 HE



MD_471 . . . :

Metallbügelgriff
Metal bow handle

MD_471 060:

Griffleiste seitlich
Strip handle on side

MD_471 061:

push to open (ohne Griff)
Push to open (without handle)

MD_471 110:

Holzbügelgriff natur
Wooden bow handle, natural


Materialien und Oberflächen: Plattenwerkstoffe und Kabelauslässe

Materials and surfaces:

Table top materials and cable outlets

Als Plattenmaterial für EcoTable kann Spanplatte (melaminharz- oder furnierbeschichtet, 19 mm bzw. 25 mm) oder eine hochfeste HPL-Vollkernplatte (13 mm) gewählt werden. Angeleimte Kanten sind aus Kunststoff oder Massivholz; für die Schultische steht auch eine besonders widerstandsfähige, angegossene PUR-Kante zur Auswahl. Bei der HPL-Vollkernplatte sind die Kanten rundgeschliffen. Der Platteneckradius beträgt 2,5 mm, bei EcoTable-R steht alternativ auch eine Variante mit Radius 25 mm zur Verfügung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Aluminiumeinsätzen, die auch Tischleuchten oder Monitorhalter aufnehmen können.

It is possible to choose between chipboard (melamine resin-coated or veneered, 19 mm or 25 mm) or tough HPL-top (13 mm) as the table top material for the EcoTable. Glued-on edges are made from plastic or solid wood; an extremely tough moulded PUR edge is also available for the school tables. The edges of the HPL-top tops are cylindrically ground. The corner radius of the table tops is 2.5 mm; in the case of the EcoTable-R, a variant with a radius of 25 mm is also available. The cable outlet passes through drilled holes with aluminium inserts which can also accommodate table lamps or monitor holders.



EcoTable-R, EcoTable-Q:

EcoTable-R:

MD_439 002:

Kunststoffkante $r = 2,5$ mm
Plastic edge $r = 2.5$ mm

MD_439 005:

Kunststoffkante $r = 22$ mm
Plastic edge $r = 22$ mm

MD_348 001 + MD_209 250

Spanplatte Dekor, 25 mm
mit Kunststoff- oder Massivholzkante ¹
Chipboard with finish, 25 mm
with plastic or solid wood edge ¹




MD_348 001 + MD_209 190

Spanplatte Dekor, 19 mm
mit Kunststoff- oder Massivholzkante ¹
Chipboard with finish, 19 mm
with plastic or solid wood edge ¹




MD_348 001 + MD_209 190

Spanplatte Dekor, 19 mm
mit hochfester, angegossener PUR-Kante ²
Chipboard with finish, 19 mm
with tough moulded PUR edge ²



MD_348 055 + MD_209 190

Spanplatte mit Schichtstoff, 19 mm
mit Kunststoff- oder Massivholzkante ¹
Chipboard with laminate, 19 mm
with plastic or solid wood edge ¹



MD_348 057 + MD_209 190

Spanplatte furniert, 19 mm
mit Massivholzkante ¹
Veneered chipboard, 19 mm
with solid wood edge ¹



MD_348 054 + MD_209 130

HPL-Vollkernplatte, 13 mm
mit geschliffener Kante
HPL-top, 13 mm
with ground edge




¹ nicht bei Schultischen

¹ not with school tables

² nur bei Schultischen

² only with school tables



Materialien und Oberflächen | *Materials and surfaces*

Metallteile M1 + verchromt


Metal parts M1 + chrome-plated




M 030 terragrau terra grey



M 031 petrol petrol



M 032 hellblau light blue



M 033 hellgrün light green




M 034 orange orange



M 059 arctic arctic



M 063 anthrazit anthracite




M 065 schwarz black



M 071 saphirblau sapphire blue



M 084 oxblood oxblood



M 091 weiß white (RAL 9016)



Spanplatte mit Schichtstoff L2


Chipboard with laminate L2



L 027 Buche natur natural beech




L 028 Ahorn natur natural maple



L 031 grauweiß grey white



L 035 andengrau andes grey



L 328 weiß white

HPL L4

HPL L4




L 027 Buche natur natural beech



L 028 Ahorn natur natural maple



L 029 Nussbaum natur natural walnut




L 031 grauweiß grey white

Spanplatte L6 Chipboard L6



L 035 andengrau andes grey



L 328 weiß white



L 340 Eiche natur natural oak



L 415 terragrau terra grey



L 017 astralsilber astral silver



L 018 anthrazit anthracite



L 019 unischwarz plain black




L 027 Buche natur natural beech



L 028 Ahorn natur natural maple




L 029 Nussbaum natur natural walnut



L 031 grauweiß grey white



L 035 andengrau andes grey



L 328 weiß white



L 340 Eiche natur natural oak



L 415 terragrau terra grey

Furnier F1 Veneer F1



F 010 Buche natur natural beech



F 011 Kanadischer Ahorn canadian maple




F 012 Amerikanische Kirsche natur american natural cherry



F 013 Birke natur natural birch



F 014 Esche natur natural ash




F 015 Europäische Eiche natur european natural oak



F 016 Birnbaum natur pear natural wood



F 018 Wenge wengé



F 019 Amerikanischer Nussbaum american walnut

Stoffe | Fabrics


S46 Xtreme (ScreenPlus) by Camira




S 290 schwarz black (YS009)




S 291 anthrazit anthracite (YS046)




S 293 hellgrau light grey (YS094)




S 295 blau blue (YS005)




S 296 dunkelgrün dark green




S 299 rot red (YS079)



S 315 dunkelblau dark blue (YS026)




S 316 hellblau light blue (YS097)



S 317 türkis turquoise (YS160)



S 318 grün green (YS159)



S 319 dunkelrot dark red (YS136)

Material: 100% postconsumer recycled Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung

Scheuertouren; Reibechtheit: ≥100.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm; 435 g/lfm, 310 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recycelbar, schwermetallfreie Farben

Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen

Material: 100% post-consumer recycled polyester, coated with two layers of acrylate; water, oil and dirt-repellent fluorocarbon impregnation

Abrasion cycles; Fastness to rubbing: ≥100,000; 4 wet, 4 dry

Width; Weight: 1400 mm;

435 g/lm, 310 g/m²

Lightfastness: 6 (1-8)

Fire resistance certifications: EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117

Environmental certifications: OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content

Cleaning: Handwash, lukewarm water; mild detergent; leave to dry thoroughly

S51 Blazer (ScreenPlus) by Camira




S 266 anthrazit anthracite (CUZ67)




S 270 grau grey (CUZ1E)




S 271 dunkelblau dark blue (CUZ62)



S 272 türkis turquoise (CUZ1R)



S 273 grün green (CUZ1K)



S 274 gelbgrün yellow green (CUZ1F)




S 276 rot red (CUZ63)



S 277 rostrot russet (CUZ90)



S 320 dunkelgrau dark grey (CUZ1J)



S 322 graublau grey blue (CUZ1W)



S 323 petrol petrol (CUZ3B)

Material: 100% Schurwolle
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥50.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m²

Lichtechtheit: 5 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben

Material: 100% New wool
Abrasion cycles; Fastness to rubbing: ≥50,000; 4 wet, 4 dry

Width; Weight: 1400 mm; 644 g/lm, 460 g/m²

Lightfastness: 5 (1-8)


Fire resistance certifications: EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Environmental certifications: with no heavy metal content

S74 Era (ScreenPlus) by Camira




S 337 schwarz *black* (CSE14)




S 338 grau *grey* (CSE44)




S 339 hellgrau *light grey* (CSE46)




S 340 dunkelblau *dark blue* (CSE40)




S 341 blau *blue* (CSE12)




S 342 hellblau *light blue* (CSE08)




S 343 petrol *petrol* (CSE15)




S 344 türkis *turquoise* (CSE37)



S 345 weißgrün *white green* (CSE36)




S 346 dunkelgrün *dark green* (CSE35)




S 347 hellgrün *light green* (CSE16)



S 348 graugrün *grey green* (CSE34)




S 349 dunkelrot *dark red* (CSE28)




S 350 lachs *salmon* (CSE26)



S 351 rosa *pink* (CSE19)



S 352 orange *orange* (CSE05)



S 353 gelborange *yellow orange* (CSE27)



S 354 gelb *yellow* (CSE03)

Material: 100% Polyester

Scheuertouren; Reibechtheit:

≥100.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm;

448 g/lm, 320 g/m²

Lichtechtheit: 5 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1

(P-c, Zigarettentest), EN 1021-2

(P-b, Streichholztest), BS 7176 Low

Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B,

s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA

260, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100

(Kategorie 2), recycelbar, schwer-me-

tallfreie Farben

Material: 100% Polyester

Abrasion cycles; Fastness to rub-

bing: ≥100.000; 4 wet, 4 dry

Width; Weight: 1400 mm;

448 g/lm, 320 g/m²

Lightfastness: 5 (1-8)

Fire resistance certifications:

EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN

1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low

Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B,

s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA

260, CAL 117

Environmental certifications:

OEKO-TEX 100 (category 2), recyc-


lable, with no heavy metal content

Stoffe | Fabrics

S78 Step (ScreenPlus) by Gabriel



S 370 grau grey (60092)




S 371 grau grey (60092)



S 372 hellgrau light grey (60004)




S 373 hellgrau light grey (60004)




S 374 graublau grey blue (66148)




S 375 graublau grey blue (66148)




S 376 marine marine (65018)




S 377 marine marine (65018)



S 378 blau blue (66151)




S 379 blau blue (66151)




S 380 hellblau light blue (66018)




S 381 hellblau light blue (66018)




S 382 türkis turquoise (67007)



S 383 türkis turquoise (67007)




S 384 mintgrün mint green (68157)



S 385 mintgrün mint green (68157)




S 386 grün green (68160)



S 387 grün green (68160)



S 388 olivgrün olive green (68120)



S 389 olivgrün olive green (68120)



S 390 hellgrün light green (68162)



S 390 hellgrün light green (68162)



S 392 rot red (64013)



S 393 rot red (64013)




S 369 schwarz black (60999)



S 394 verkehrsrot traffic red (64179)



S 395 verkehrsrot traffic red (64179)



S 396 orange orange (63082)



S 397 orange orange (63082)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)

Scheuertouren; Reibechtheit:

100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm;

470 g/lfm, 335 g/m²

Pilling; Lichtechtheit: 4-5 (1-5); 5-7 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recycelbar, schwermetallfreie Farben

Material: 100% Trevira CS (Polyester)

Abrasion cycles; Fastness to rubbing: 100,000; 4-5 wet, 4-5 dry

Width; Weight: 1400 mm;

470 g/lm, 335 g/m²

Pilling; Lightfastness: 4-5 (1-5); 5-7 (1-8)

Fire resistance certifications: EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117

Environmental certifications: OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content

S79 Trevi D (ScreenPlus) by Pugi



S 398 schwarz black (25651)




S 399 grau grey (25602)




S 400 blau blue (25302)



S 401 hellblau light blue (25353)



S 402 petrol petrol (25402)




S 403 grün green (25453)



S 404 rot red (25202)



S 405 orange orange (25102)



S 406 gelb yellow (25051)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht: 1400 mm; 630 g/lfm, 450 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recycelbar

Material: 100% Trevira CS (Polyester)

Abrasion cycles: 100,000

Width; Weight: 1400 mm; 630 g/lm, 450 g/m²

Lightfastness: 6 (1-8)

Fire resistance certifications: EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117

Environmental certifications: OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable

Brandschutzhinweis für Stoffe

Fire protection notice for textiles

Alle dokumentierten Brandschutznachweise beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

All fire protection certificates documented above refer exclusively to the fabric itself, not to the complete furniture as upholstery composite.

Nachhaltig wirtschaften: Unsere Zertifikate

Sustainable business practices: Our certificates

Aktion Gesunder Rücken

Gütesiegel für ergonomisch besonders empfehlenswerte Produkte

Healthy Back Campaign

Quality label awarded for products that are very highly recommended due to their ergonomic design



Managementsysteme

VS ist nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) und DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert (ID 9108613948)

Management systems

Certified quality management (DIN EN ISO 9001), energy management (DIN EN ISO 50001) and environmental management (DIN EN ISO 14001) (ID 9108613948)



Management System
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 50001: 2018
www.tuv.com

Emissionsgeprüft Schadstoffgeprüft

Die Schadstoffgrenzwerte entsprechen den gesetzlichen Vorgaben oder unterschreiten diese (ID 1111227746)

Emission tested Tested for harmful substances

Pollutant limit values comply with legal requirements (ID 1111227746)



Emissions-geprüft
Schadstoff-geprüft
www.tuv.com
ID 1111226837

European Level 3

Höchste Stufe des Nachhaltigkeitszertifikates des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA)

European Level 3

Highest level of the sustainability certificate issued by the IBA office and working world industry association



level 3
www.tuv.com
ID 0000064741

Geprüfte Sicherheit

Alle Serienprodukte bei VS entsprechen den Anforderungen des GS-Siegels. Basis ist das deutsche Produktsicherheitsgesetz

Tested safety

All series products meet the requirements of the GS (tested safety) label. Based on the German Product Safety Act



www.tuv.com
ID 0000055562



UN Global Compact

Einhaltung ethischer, sozialer und ökologischer Standards des Wirtschaftens. VS gehört dem Global Compact seit 2008 an

UN Global Compact

Adherence to ethical, social and economic standards in our business practices. VS has been a member of the Global Compact since 2008



ISO 38200

Regelung der Weitergabe von Informationen entlang der Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten, um eine verantwortungsvolle und legale Holzherkunft zu fördern

ISO 38200

Control of the information flow throughout the supply chain for wood and wood-based products in order to promote the responsible, legally compliant sourcing of timber



PEFC-Zertifikat

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen (PEFC/04-31-2358)

PEFC certificate

Timber from sustainably managed forests and controlled sources (PEFC/04-31-2358)



BIFMA level 3

Höchste Stufe des BIFMA Nachhaltigkeitszertifikats, US-amerikanisches Pendant zu European Level

BIFMA level 3

Highest level of the BIFMA sustainability certificate






23085
EcoTable-R
Seminartisch
Seminar table



33512
JUMPER Air Move
Drehstuhl
Swivel chair



V/S



VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Straße 8 | 97941 Tauberbischofsheim, Germany
Tel.: +49 93 41 88-0 | vs@vs-moebel.de
Export: Phone: +49 93 41 88-888 | export@vs-moebel.de

45-077-01 - V06 - 00.0326 - Dig